


Bécasse - Détermination Jeune/Adulte par lecture d'aile

La détermination Jeune ou Adulte nécessite l'analyse de plusieurs critères du plumage qui peuvent être concordants. Dans le cas contraire la majorité de critères concordants peuvent amener à reconsidérer les autres par comparaison à des ailes déjà lues. En cas d'incertitude, demander l'aide d'un lecteur d'aile confirmé ou noter NC (non classé) dans Béc@notes.

1. Plumage




Afin de conserver ses capacités de vol la mue de la bécasse se déroule chronologiquement de 1 à 4 :

- 1 régimes primaires n° 1 à 10 de l'intérieur vers l'extérieur (*de manière centrifuge*)
- 2 rémiges secondaires n° 1 à 10 également de l'intérieur vers l'extérieur (*de manière centripète*)
- 3 couvertures primaires n° 1 à 10 de l'extérieur vers l'intérieur (*de manière centrifuge*)
- 4 grandes couvertures secondaires n° 1 à 16 également de l'extérieur vers l'intérieur (*de manière centripète*)

Les rectrices muent de manière centripète, les dernières à être remplacées se situant au centre de la queue.




2. Lecture des ailes vue dorsale (plumage sus-alaire)



Critère 1: Couleur et largeur de l'apex des couvertures primaires

Jeune




Apex: plus ou moins effilé, Bordure brune et large

Vexilles: étroits

Dessin des hachures: peu délimité, contour flou

Frange terminale des couvertures primaires large
Brun clair identique aux autres taches br

Adulte



**Apex: plus ou moins aplati, bordure beige clair (voire blanche)
souvent fine**

Vexilles: larges

Dessin des hachures: assez net

Frange terminale des couvertures primaires blanchâtre
Net contraste, au premier coup d'œil

Critère 2: Contour des 3 premières rémiges primaires dont la lecture peut se faire des deux côtés.

Jeune

Rémiges primaires P1 à P10

Apex: oblong, effilé


Vexilles: externe et interne étroits et de longueur identique

Duvet: absent ou très peu à la base

Rémiges primaires P1 à P3

Apex: aspect crénelé, bords usés

Vexilles: coloration moins intense que le plumage



Rémiges primaires P3 à P7

Apex: pas de cran, bordure sans usure

Adulte

Rémiges primaires P5 et P6

Apex: élargi, aplati, carré


Vexilles: externes plus long et plus large que l'interne

Duvet: présent à la base

Rémiges primaires P1 à P3

Apex: usure régulière


Vexilles: contour assez bien délimités



Rémiges primaires P3 à P7

Apex: cran côté vexille interne, bordure sans usure

Critère 3: Différence Apex 5ème et 6ème rémiges primaires




Comparaison des apex de 5^{ème} et 6^{ème} rémiges prim:

3. Lecture des ailes vue ventrale (plumage sous-alaire)

Grandes couvertures secondaires (1-16)

Couvertures primaires (1-10)



Critère 4: Forme et couleur de l'apex des grandes couvertures secondaires



Jeune

Apex: effilé, oblong, pointu, étroit

Vexilles: étroits

Dessin des vexilles: contour flou

Duvet: peu à la base du calamus



Adulte

Apex: aplati, large, carré, grisé


Vexilles: larges bords parallèles

Dessin des vexilles: contour plus net

Duvet: présent

CRITERES SECONDAIRES D'IDENTIFICATION

Critère 5: Forme de l'apex et des vexilles des couvertures primaires sous-allaires (ventrales)



Jeune

Apex: oblong, plus ou moins effilé, pointu

Vexilles: étroits

Dessin des vexilles: contours plus ou moins flous

Duvet: peu à la base du calamus

Adulte

Apex: large, plus ou moins bombé

Vexilles: larges bombés

Dessin: des vexilles contour plus net

Duvet: présent à la base du calamus

Critère 6: Forme et couleur des polliciales

Ce sont les 3 plumes insérées au pouce de l'aile de la bécasse, situées au-dessus de la plume du peintre et dénommées polliciales, alula ou rémiges batardes.

Jeune

Apex: plus ou moins effilé

Vexilles: étroits

Dessin: marron roux, contour plus flou

Plumes: plus courtes



Adulte

Apex: plus ou moins effilé

Vexilles: plus larges

Dessin: gris beige clair, contour net

Plumes: plus longues